

屋外路面 印刷シート

# パルシート

エンボスタイプ

ガラスビーズタイプ

## 施工例集



Ground Sign & Ground Design





とまれ【足型】

群馬県 藤岡市  
W480×H400mm  
【PGC113】



とまれ【かっぼん】

北海道 札幌市  
W450×H300mm  
【PC87】





右方向車両注意

千葉県 千葉市  
W600×H1100mm  
【PGC6】



自転車は押し歩きを  
お願いします

千葉県 千葉市  
W850×H1200mm  
【PK238】





路上喫煙等ポイ捨て  
取締り地区

千葉県 千葉市  
W840×H1200mm  
【 PK172 】



喫煙禁止

千葉県 市原市  
W800×H1200mm  
【 PK285 】





路上喫煙禁止区域

埼玉県 東松山市  
W450×H600mm  
【 PGK97 】



NO SMOKING

石川県 金沢市  
W300×H300mm  
【 PGK11 】





ポイ捨て禁止

埼玉県 東松山市  
W400×H600mm  
【 PGK141 】



ポイ捨て禁止

埼玉県 さいたま市  
W500×H360mm  
【 PGK60 】





自転車等放置禁止区域

千葉県 市川市

φ600mm

【 PGK25 】



自転車・原付  
放置禁止区域

埼玉県 久喜市

W450×H600mm


【 PGK113 】





駐輪禁止

北海道 札幌市  
W800×H300mm  
【 PK112 】



公園を利用する際のお願い

東京都 葛飾区  
W1200×H620mm  
【 PK272 】





国立歴史民俗博物館

千葉県 佐倉市  
W300×H1000mm  
【PY703】



ぐるりん号バスのりば

茨城県 古河市  
W900×H600mm  
【PGY251】





ウォーキングコース

兵庫県 神戸市  
W800×H850mm  
【PGY296】



サイクリングコース

埼玉県 深谷市  
W600×H900mm  
【PGY302】





防犯カメラ設置地域

千葉県 松戸市  
W297×H420mm  
【PGC15】



被害の分かれ目は鍵かけ

石川県 白山市／野々市市  
W900×H600mm  
【PGC68】



# 屋外路面 印刷シート「パルシート」の特長



## フルカラー対応で

## 多彩なデザインが可能

インクジェット印刷により細かい文字や複雑な模様、写真、グラデーションなど、様々なデザインに対応できます。



## 滑りにくい表面加工

シート表面加工は、湿潤時でも滑りにくく、優れた防滑性を発揮する2種類をご用意しております。「エンボスタイプ」と「ガラスビーズタイプ」があり、様々な設置環境に応じてお使いいただけます。



エンボスタイプ



ガラスビーズタイプ

※設置環境により防滑性が弱くなる場合があります。

### ■ 製品性能表

シートタイプ	エンボスタイプ	ガラスビーズタイプ
通行対応	自転車	歩行者
施工方法	シートの裏の剥離フィルム(裏フィルム)を剥がして設置面に貼り、ゴムハンマーなどで上から圧着します。	
施工路面	アスファルト / コンクリート / インターロッキング / 石材 ※1	
カラー	フルカラー	
厚さ(規格値)	1.4mm ± 0.2	0.9mm ± 0.1

※1 その他の設置面はお問い合わせ下さい

### ■ 施工方法・施工場所の注意点

詳しくは 製品同梱の『施工手順書』、及び『当社ホームページ』に記載しておりますので、そちらをご覧ください。  
施工の際は、施工手順書の“**注意事項**”をよく読み、正しく施工してください。

#### ■ 使用にあたっての注意点

- 製品の使用前に必ずホームページに記載してある「製品の注意事項」をご確認ください。
- 路面標示製品を施工する際、設置面の適合性・接着性を充分にご確認ください。
- 製品の施工・使用の際は施工手順書、取扱説明書に従い正しく施工・使用してください。
- 製品購入後はなるべく早くご使用ください。施工手順書、取扱説明書に従い保管方法をご確認ください。

#### ■ 本リーフレットの注意点

- 本リーフレットの記載内容は、2024年6月現在のものです。都合により製品の仕様・外観等を予告なく変更したり、生産を中止したりする場合があります。
- 本リーフレットの製品色は実際の製品色と異なる場合があります。
- 本リーフレットは製品情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。