屋外路面シート［長期用］

クイックシート

貼付タイプ　溶融タイプ

グラウンドサイン & グラウンドデザイン
SANKO
サンコー企画株式会社

施工例集［ 誘導案内対策 ］

Ground Sign & Ground Design

コース案内

かきしま海道 サイクリングロード

広島県 呉市
W200×H1200mm
【 D-JO-82 D3S2 】

閖上りんりん サイクリングコース

宮城県 名取市
左全寸：W320×H2340mm
中全寸：W320×H2580mm
右全寸：W320×H2340mm
【 左：D-JO-734 】他
【 中：D-JO-736 】他
【 右：D-JO-738 】他

コース案内

きたかみ新城ロード

岩手県 北上市
W200×H1200mm
【 D-JO-493 D1 】

川越狭山自転車道

埼玉県 川越市
W300×H400mm
【 D-JO-22 】

コース案内

ウォーキングコース

千葉県 千葉市
W850×H500mm
【 D-JO-675 】

ウォーキングコース 旭スポーツの森公園

千葉県 旭市
φ1000mm
【 D-JO-1274 D6 】

誘導案内

レストラン茶蔵

茨城県 境町
W300×H1150mm
W1000×H1350mm
【 D-JO-804 】
【 D-JO-805 】

ユダヤ人難民上陸地点

福井県 敦賀市
W560×H600mm
φ500mm
【 D-JO-740 】
【 AS-202 】

誘導案内

国分寺跡・温故館

神奈川県 海老名市
W450×H450mm
【 D-TWN-381 D2 】

宇佐海軍航空隊の戦跡遺構

千葉県 木更津市
W1400×H800mm
【 D-TR-26 】

誘導案内

自動運転バス

茨城県 境町
W1400×H2500mm
【 D-C-336 】

順路 動物園

石川県 能美市
矢印：W2000×H2600mm
文字：W800×H3200mm
【 D-HS-296 】

誘導案内

タクシーのりば

埼玉県 さいたま市
W600×H500mm
【 D-C-271 】

三番瀬バス乗場

千葉県 船橋市
W420×H600mm
【 D-HS-298 】

誘導案内

トイレ

福井県 南越前町
W1500×H1500mm
【 D-TWN-194 】

ドライブスルー

茨城県 神栖市
1文字：W700×H700mm

位置案内

電気自動車サイン EV 200V

石川県 金沢市
W1000×H1000mm
【 D-C-365 】

バイクマーク

宮城県 塩竈市
W1240×H750mm
【 B-M-19 】

位置案内

P マーク+ネコミミ

石川県 金沢市
W500×H720mm
【 M-D-84 】

PHOTO SPOT

石川県 津幡町
φ1200mm
【 D-TWN-190 】

屋外路面シート「クイックシート」の特長

路面状況・用途に合わせた 貼付タイプ 溶融タイプ をご用意

貼付タイプ

シート裏面に粘着剤がついておりゴムハンマーなどで圧着施工する『 貼付タイプ 』は施工後の開放時間が早く、仕上がりもキレイです。また火気が使用できない場所にも施工可能です。

車の直進のみ通行対応

溶融タイプ

ガスバーナーで加熱溶融施工する『 溶融タイプ 』はシート上の車のタイヤによる据え切りに強く、道路や駐車場など車のタイヤの負荷がおきやすい場所に適しています。

■ 製品性能表

シートタイプ	貼付タイプ	溶融タイプ
通行対応	自動車［貼付タイプ］は直進通行のみ / 自転車 / 歩行者	
施工方法	ゴムハンマーなどで圧着施工	ガスバーナーでの加熱溶融施工
施工路面	アスファルト ／ コンクリート ／ インターロッキング ／ 石材 ※1	アスファルト ／ コンクリート ／ インターロッキング ※1
カラー	白 黄 レモンイエロー 赤 ピンク 緑 黄緑 青 アッシュブルー※ ライトブルー 茶 クリーム 黒 グレー※ ※アッシュブルー、グレーは［溶融タイプ］のみ	
厚さ（規格値）	1.6mm ± 0.4	1.5mm ± 0.3

※1 その他の設置面はお問い合わせ下さい

■施工方法・施工場所の注意点

詳しくは 製品同梱の『施工手順書』、及び『当社ホームページ』に記載しておりますので、そちらをご覧下さい。
施工の際は、施工手順書の“注意事項”をよく読み、正しく施工してください。

■ 使用にあたっての注意点

- 製品の使用前に必ずホームページに記載してある『製品の注意事項』をご確認ください。
- 路面標示製品を施工する際、設置面の適合性・接着性を充分にご確認ください。
- 製品の施工・使用の際は施工手順書、取扱説明書に従い正しく施工・使用してください。
- 製品購入後はなるべく早くご使用ください。は施工手順書、取扱説明書に従い保管方法をご確認ください。

■ 本リーフレットの注意点

- 本リーフレットの記載内容は、2024年6月現在のものです。都合により製品の仕様・外観等を予告なく変更したり、生産を中止したりする場合があります。
- 本リーフレットの製品色は実際の製品色と異なる場合があります。
- 本リーフレットは製品情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。

グラウンドサイン & グラウンドデザイン
SANKO
サンコー企画株式会社
〒929-0447 石川県河北郡津幡町字旭山11番地2
Tel:076-289-6639 Fax:076-289-6637
E-mail:sanko@sanko-kikaku.com
URL:http://www.sanko-kikaku.com

CSAC003 2024.06