

屋外路面シート〔長期用〕

グラウンドサイン & グラウンドデザイン
SANKO
サンコー企画株式会社

フイックシート

貼付タイプ

溶融タイプ

店舗・施設 駐車場への 「優先駐車マーク」路面標示 設置のご提案

店舗・施設駐車場に「優先駐車スペース」を設けることにより、身体が不自由な方、幼児、妊婦、高齢者などの方が安心・快適に利用できます。「優先駐車スペース」の位置を示すサインとして、路面標示は自動車から視認しやすく情報伝達に優れた効果的なサインの一つと言えます。



なぜ優先駐車スペースが増えているの？

車椅子用駐車スペースの普及

車椅子用駐車スペース(身障者マーク)の普及は1994年のハートビル法が制定された後、国が本格的にバリアフリー化に取り組むようになったことが始まりです。続く2000年に交通バリアフリー法で公共交通機関のバリアフリー義務化が制定されバリアフリーの概念が全国に広まりました。そして2006年のバリアフリー新法で民間施設のガイドラインも制定され一気にバリアフリー化が進み、車椅子用駐車スペースが様々な施設で整備されるようになりました。



優先駐車スペースの普及

バリアフリー新法は全ての障害者・高齢者などに配慮して策定されていますが、本来はそれ以外の妊産婦、けが人なども対象となります。しかしバリアフリー新法対応の駐車スペースに設置されているのは身障者マークが多い為、それらの方々が利用しづらいのが現状です。そのため身障者マークではなく、優先駐車マークを標示することで、マーク対象者が店舗・施設駐車場を利用しやすくなることから、優先駐車スペースが多く普及してきたと考えられます。

優先駐車マークの意味

優先駐車スペースに設置するマークは対象となる利用者がそれぞれ異なります。店舗・施設利用者に適したマーク、文字情報を標示することが大切です。下記以外の方を対象としたマークもあるので使用したい際は当社にご相談下さい。

身障者 マーク

「すべての障害者を対象」としたマークです。特に車椅子を利用する障害者を限定して使用されるマークではありません。



高齢者 マーク

高齢者を対象としたマークです。70歳以上が運転する自動車へ表示する努力義務になっています。



マタニティ マーク

妊産婦を対象としたマークです。このマークは厚生労働省が妊産婦にやさしい環境づくりの為に推進しているマークです。



ベビーカー・ファミリー マーク

ベビーカー利用者や小さな子供連れを対象としたマークです。



けが人 マーク

けが人を対象としたマークです。



補助犬同伴可 マーク

身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)同伴の受け入れを示すマークです。



ハートプラス マーク

「身体内部に障害(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)がある人」を示すマークです。



オストメイト マーク

人工肛門、人工膀胱を造設した方(オストメイト)が利用できる設備があることを示すマークです。



クローバー マーク

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。




全国の店舗・施設 駐車場に設置されています。

■ 身障者マーク 山梨県 / W1000×H1200mm 【規格品】



■ 高齢運転者マーク 秋田県 / W1280×H1400mm 【D-S-55 S1】



■ 優先駐車マーク 千葉県 / W1000×H1200mm 【D-B-24 C2】



■ 優先駐車マーク 秋田県 / W800×H2100mm 【D-B-300 D3】



■ 優先駐車マーク 長野県 / W1200×H1200mm 【D-B-93 S1C3】



■ 優先駐車マーク 愛知県 / W2000×H2000mm 【D-B-424】



■ 優先駐車マーク 埼玉県 / W2000×H2000mm 【D-B-530】



■ 優先駐車マーク 岡山県 / W1200×H1200mm 【D-B-72 S1C3】



クイックシートのデザイン例

ピクトグラムだけの標示、ピクトグラムと文字の組合せ標示など様々なクイックシートのデザイン例があります。

シート形状もマーク形状や四角・円形状などオリジナルデザインが作成可能です。

このパンフレットに記載されているデザイン以外も作成できますので当社にご相談下さい。

【SIN-A-54】身障者マーク



W1352×H1450mm

お見積り、ご注文の際に「番号・名称・サイズ・カラー・書体・シートタイプ・数量・納入希望日」などをお伝え下さい。
記載されている以外のデザイン・サイズ・カラーも作成可能です。

身障者マーク／高齢運転者マーク／クローバーマーク

受注生産品

※下記以外のデザイン・カラー・サイズにも対応しております。

【SIN-A-54】身障者マーク



W1352×H1450mm

【SIN-A-180】身障者マーク



W950×H1290mm

【SIN-B-27 S3】身障者マーク



W1000×H1000mm

【SIN-D-165】身障者マーク



W1000×H1000mm

【SIN-D-145 C1】身障者マーク



W900×H900mm

【SIN-D-155 D2】身障者マーク



W1200×H1200mm

【SIN-D-237】身障者・勾配



W800×H1000mm

【SIN-D-175 D1S2】車いす優先区画



W1000×H1200mm

【M-B-53 S2】老人マーク



W327×H667mm

【D-B-177 D2S2C2】老人マーク



W600×H600mm

【D-S-66 S3】高齢運転者マーク



W1280×H1400mm

【D-S-51 S1】高齢運転者マーク



W1000×H1000mm

【D-B-564】高齢運転者マーク



W1000×H600mm

【D-S-68】高齢運転者優先



W1000×H1200mm

【D-B-7】クローバーマーク



φ1000mm

【D-B-288 D2】クローバーマーク優先駐車




W1200×H1200mm

マタニティマーク／ベビーカー／ファミリー／けが人／ハートプラス 他

受注生産品

※下記以外のデザイン・カラー・サイズにも対応しております。

【MB-M-4 S1】マタニティマーク  W450×H1000mm	【MB-M-17】マタニティマーク  W440×H1300mm	【MB-D-53】マタニティマーク  W600×H600mm	【MB-D-56 D2C2】マタニティマーク  W700×H700mm
【MB-D-6 C2】マタニティマーク  W840×H749mm	【D-B-142 D3S4C2】マタニティマーク  W1000×H1000mm	【MB-D-3 S1C2】マタニティの方へ  φ900mm	【MB-D-43 C2】おなかに赤ちゃんがいます  W900×H900mm
【MB-M-24 D2】ベビーカーマーク  W620×H800mm	【SIN-F-4 D3S3C3】チャイルド  W1000×H1000mm	【MB-D-44】ベビーカーマーク  W600×H600mm	【MB-D-4】ベビーカーマーク  W800×H800mm
【D-B-362 D3】マタニティマーク  W950×H950mm	【D-B-562 D2】ベビーカーマーク  W900×H900mm	【MB-D-56 D1】乳児  W700×H700mm	【D-B-488】優先駐車場  W1200×H1000mm
【D-B-28】ファミリー優先  W1000×H1200mm	【M-B-5 D2】けが人マーク  W446×H800mm	【M-B-45 D1S2】けが人マーク  W560×H800mm	【D-B-142 D6】けが人マーク  W800×H800mm
【D-B-309 D3】けが人マーク 	【D-B-16 D3】ハートプラスマーク 	【D-B-44】オストメイトマーク 	【D-B-405】ヘルプマーク 

優先駐車マーク【複合型】

受注生産品

※下記以外のデザイン・カラー・サイズにも対応しております。

【D-B-89 D2】優先駐車マーク  W1000×H1200mm	【D-B-436】思いやり区画  W2400×H1200mm	【D-B-24 C2】優先駐車マーク  W1000×H1200mm	【D-B-323】優先駐車マーク  W1000×H1200mm
【D-B-222】優先駐車マーク  W1000×H1200mm	【D-B-274 C2】優先駐車マーク  W800×H1600mm	【D-B-461】優先駐車マーク  W600×H1200mm	【SIN-D-111】身障者・バス  W5000×H2000mm
【D-B-62 S3】優先駐車マーク  W1500×H1800mm	【D-B-114】優先駐車マーク  W1200×H1200mm	【D-B-599】優先駐車マーク  W1200×H1200mm	【D-B-565】優先駐車マーク  W1850×H700mm
【D-B-601】優先駐車マーク  W1000×H1800mm	【D-B-208 S2C2】優先駐車マーク  W2000×H2000mm	【D-B-193】おもいやり駐車スペース  W1200×H900mm	【D-B-458】思いやりパーキング  W800×H550mm
【D-B-487】おもいやり  W1500×H900mm	【D-B-382】おもいやり駐車場  W1900×H2000mm	【D-B-30 S1C1】思いやりスペース  W1000×H1000mm	【D-B-267】おもいやり  W1500×H1000mm
【D-B-377】ゆずりあいスペース  W1500×H2000mm	【D-B-481】思いやり駐車場  W2000×H800mm	【D-B-397】ハートフル駐車場  W1500×H1500mm	【D-B-71 D2】高齢運転者マーク 【D-B-71 D6S2】ケガ人マーク 【D-B-71 D7S2】マタニティマーク 【D-B-71 D8S2】ベビーカーマーク  各 W600×H600mm

優先駐車マーク【複合型】

受注生産品

※下記以外のデザイン・カラー・サイズにも対応しております。

【D-B-93 S1C3】優先駐車マーク W1200×H1200mm	【D-B-246】優先駐車マーク W1200×H1200mm	【D-B-266】優先駐車マーク W1200×H1200mm	【D-B-48 C2】優先駐車マーク W1200×H1200mm
【D-B-351】優先駐車マーク W1000×H1000mm	【D-B-395】優先駐車マーク W1200×H1200mm	【D-B-99 S1C1】優先駐車マーク W1200×H1200mm	【D-B-186 S2】優先駐車マーク W1200×H1200mm
【D-B-388】優先駐車マーク W1950×H1950mm	【D-B-154 C2】優先駐車マーク W1200×H1200mm	【D-B-2 C2】優先駐車マーク W1200×H1200mm	【D-B-140 C2】優先駐車マーク W1200×H1200mm
【D-B-283】優先駐車マーク W1200×H1200mm	【D-B-72 S1C3】優先駐車マーク W1200×H1200mm	【D-B-108 S2】優先駐車マーク W1200×H1200mm	【D-B-454】優先駐車マーク W1200×H1200mm
【D-B-135】優先駐車マーク W1200×H1200mm	【D-B-437】優先駐車マーク W1200×H1200mm	【D-B-440】優先駐車マーク W1750×H1750mm	【D-B-383】優先駐車マーク W1000×H1000mm
【D-B-211】思いやりスペース W900×H1000mm	【D-B-286】優先駐車マーク W1000×H1000mm	【D-B-543】優先駐車マーク W800×H800mm	【D-B-451】優先駐車マーク W1200×H1200mm

屋外路面シート「クイックシート」の特長



路面状況・用途に合わせた **貼付タイプ** **溶融タイプ** をご用意

貼付タイプ

シート裏面に粘着剤がついておりゴムハンマーなどで圧着施工する『貼付タイプ』は施工後の開放時間が早く、仕上がりもキレイです。また火気が使用できない場所にも施工可能です。



車の直進のみ通行対応

溶融タイプ

ガスバーナーで加熱溶融施工する『溶融タイプ』はシート上の車のタイヤによる据え切りに強く、道路や駐車場など車のタイヤの負荷がおきやすい場所に適しています。



■ 製品性能表

シートタイプ	貼付タイプ	溶融タイプ
通行対応	 自動車 [貼付タイプ] は直進通行のみ	 自転車  歩行者
施工方法	ゴムハンマーなどで圧着施工	ガスバーナーでの加熱溶融施工
施工路面	アスファルト / コンクリート / インターロッキング / 石材 ※1	アスファルト / コンクリート / インターロッキング ※1
カラー	□ 白 ■ アッシュブルー※ ■ 黄 ■ ライトブルー ■ レモンイエロー ■ 茶 ■ 赤 ■ クリーム ■ ピンク ■ 黒 ■ 緑 ■ グレー※ ■ 黄緑 ※アッシュブルー、グレーは [溶融タイプ] のみ ■ 青	
厚さ(規格値)	1.6mm ± 0.4	1.5mm ± 0.3

※1 その他の設置面はお問い合わせ下さい

■ 施工方法・施工場所の注意点

詳しくは 製品同梱の『施工手順書』、及び『当社ホームページ』に記載しておりますので、そちらをご覧ください。
施工の際は、施工手順書の“**注意事項**”をよく読み、正しく施工してください。

■ 使用にあたっての注意点

- 製品の使用前に必ずホームページに記載してある『製品の注意事項』をご確認ください。
- 路面標示製品を施工する際、設置面の適合性・接着性を充分にご確認ください。
- 製品の施工・使用の際は施工手順書、取扱説明書に従い正しく施工・使用してください。
- 製品購入後はなるべく早くご使用ください。は施工手順書、取扱説明書に従い保管方法をご確認ください。

■ 本リーフレットの注意点

- 本リーフレットの記載内容は、2024年4月現在のものです。都合により製品の仕様・外觀等を予告なく変更したり、生産を中止したりする場合があります。
- 本リーフレットの製品色は実際の製品色と異なる場合があります。
- 本リーフレットは製品情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。