

屋外路面シート [長期用]

# クイックシート

貼付タイプ

溶融タイプ

## 施工例集 [交通安全対策]



Ground Sign & Ground Design



とまれ・あひる

宮城県 仙台市  
W1200×H400mm  
【 D-T-75 】



とまれ・信号

千葉県 鎌ヶ谷市  
W1000×H400mm  
【 D-T-37 D5 】



通学路学童注意

茨城県 つくばみらい市  
W3000×H6000mm  
【 D-SZ-103 D2 】



キッズゾーン

静岡県 静岡市  
W1200×H2500mm  
【 D-SZ-90 】



ゾーン30

熊本県 玉名市  
W1200×H2500mm  
【 DM-1167 】



ゾーン30プラス

岐阜県 各務原市  
W2400×H5150mm  
【 DM-1926 】



とびだしちゅうい

東京都 台東区  
W900×H600mm  
【 D-注-68 D2C2 】



歩行者注意

千葉県 船橋市  
W1500×H1500mm  
【 D-HJ-70 S3 】



歩行者注意

茨城県 牛久市  
W2000×H4000mm  
【 D-注-281 】



バス停注意

岩手県 盛岡市  
W750×H750mm  
【 D-C-34 S2 】



自転車通行空間

埼玉県 桶川町  
各 W750×H1100mm  
【 J-M-120 】  
【 Y-C-297 】



自転車通行空間

千葉県 流山市  
W400×H1600mm  
W750×H1100mm  
【 J-M-62 】  
【 Y-C-488 】



自転車は原則車道です

埼玉県 志木市  
W600×H900mm  
【 J-D-640 】



左側通行

福島県 南相馬市  
W600×H1000mm  
【 J-D-620 】



自転車から降りて

千葉県 千葉市  
W700×H1000mm  
【 J-D-687 】



ここから先高速道路

福井県 敦賀市  
W700×H2200mm  
【 D-注-237 】



車の通り抜けできません

石川県 金沢市  
W1500×H1200mm  
【 D-HM-190 】



歩行者専用道路

埼玉県 さいたま市  
W2000×H800mm  
【 D-HM-198 】



一時停止型

東京都 日野市

一辺:700mm

【 標(一時)-6 S2 】



高さ制限2.7m

埼玉県 鴻巣市

φ2000mm

【 標-F-16 】

# 屋外路面シート「クイックシート」の特長



路面状況・用途に合わせた **貼付タイプ** **溶融タイプ** をご用意

## 貼付タイプ


シート裏面に粘着剤がついておりゴムハンマーなどで圧着施工する『貼付タイプ』は施工後の開放時間が早く、仕上がりもキレイです。また火気が使用できない場所にも施工可能です。



車の直進のみ通行対応

## 溶融タイプ

ガスバーナーで加熱溶融施工する『溶融タイプ』はシート上の車のタイヤによる据え切りに強く、道路や駐車場など車のタイヤの負荷がおきやすい場所に適しています。



## 製品性能表

シートタイプ	貼付タイプ	溶融タイプ
通行対応	自動車 [貼付タイプ]は直進通行のみ	自転車  歩行者
施工方法	ゴムハンマーなどで圧着施工	ガスバーナーでの加熱溶融施工
施工路面	アスファルト / コンクリート / インターロッキング / 石材 ※1	アスファルト / コンクリート / インターロッキング ※1
カラー	□ 白    ■ 黄    ■ レモンイエロー    ■ 赤    ■ ピンク    ■ 緑    ■ 黄緑    ■ 青 ■ アッシュブルー※    ■ ライトブルー    ■ 茶    ■ クリーム    ■ 黒    ■ グレー※    ※アッシュブルー、グレーは[溶融タイプ]のみ	
厚さ(規格値)	1.6mm ± 0.4	1.5mm ± 0.3

※1 その他の設置面はお問い合わせ下さい

## 施工方法・施工場所の注意点

詳しくは 製品同梱の『施工手順書』、及び『当社ホームページ』に記載しておりますので、そちらをご覧ください。  
 施工の際は、施工手順書の“**注意事項**”をよく読み、正しく施工してください。

### ■ 使用にあたっての注意点

- 製品の使用前に必ずホームページに記載してある『製品の注意事項』をご確認ください。
- 路面標示製品を施工する際、設置面の適合性・接着性を充分にご確認ください。
- 製品の施工・使用の際は施工手順書、取扱説明書に従い正しく施工・使用してください。
- 製品購入後はなるべく早くご使用ください。は施工手順書、取扱説明書に従い保管方法をご確認ください。

### ■ 本リーフレットの注意点

- 本リーフレットの記載内容は、2024年5月現在のものです。都合により製品の仕様・外観等を予告なく変更したり、生産を中止したりする場合があります。
- 本リーフレットの製品色は実際の製品色と異なる場合があります。
- 本リーフレットは製品情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。